



# Florística de comunidades arbóreas no Município de Pelotas, Rio Grande do Sul

*Floristic composition of forest species in Pelotas Municipality, Rio Grande do Sul state*

Tiago Schuch Venzke

**Apêndice 1** – Relação das famílias e espécies amostradas em fragmentos de vegetação florestal no Município de Pelotas, RS, extremo sul do Brasil, contendo nome popularmente utilizado na região, porte amostrado, região fitogeográfica encontrada (RF) e número de coleta para Herbário PEL, onde: e = Encosta do Escudo Riograndense, p = Planície Costeira, número de coleta pessoal de Venzke, T.S. (\*), espécie observada e não coletada (s/c), Espécies ameaçadas de extinção (\*\*), de acordo com a legislação estadual (Rio Grande do Sul 2003) e comparado com material em Herbário PEL (\*\*\*).

**Appendix 1** – List of plants sampled in forest fragments in the municipality of Pelotas, RS, extreme south of Brazil, for families and species, popular names used in the region, sampled size, found phytogeographic region (RF), and number of collection for herbarium PEL. e = Encosta do Escudo Riograndense; p = coastal plain; number of Venzke, T. S. own collection (\*); material without collect (s/c) and (\*\*) Endangered species according to state law (Rio Grande do Sul 2003).

Famílias/Espécie	Nome popular	Porte	RF	Nºcol. PEL
<b>Anacardiaceae</b>				
<i>Lithraea brasiliensis</i> Marchand	aroeira-braba	árvore	e,p	23.882
<i>Schinus lentiscifolius</i> Marchand	aroeira-cinzenta	arbusto	e,p	24.673
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-piriquiteira	árvore	e	140*
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	assobiadeira	árvore	e,p	23.884
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-vermelha	árvore	e,p	23.883
<b>Annonaceae</b>				
<i>Annona sylvatica</i> A.St.Hil	araticum	árvore	e	115*
<b>Aquifoliaceae</b>				
<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek	caúna	árvore	e	123*
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	caúna	árvore	e,p	23.885
<i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hil.	erva-mate	árvore	e	141*
<b>Araliaceae</b>				
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin	caixeta	árvore	e	14.099***
<b>Araucariaceae</b>				
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze**	araucária	árvore	e	3.176***
<b>Arecaceae</b>				
<i>Butia odorata</i> (Barb. Rodr.) Noblick & Lorenzi**	butiá	árvore	e,p	s/c
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.**	geonoma	arbusto	p	11.337***
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá, coqueiro	árvore	e,p	s/c
<b>Asteraceae</b>				
<i>Baccharis articulata</i> Pers.	vassoura	arbusto	e,p	23.886

<b>Famílias/Espécie</b>	<b>Nome popular</b>	<b>Porte</b>	<b>RF</b>	<b>N°col. PEL</b>
<i>Baccharis coridifolia</i> DC.	vassoura	arbusto	e,p	116*
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassoura	arbusto	e,p	23.887
<i>Baccharis longoattenuata</i> An. S. de Oliveira	vassourão	arborescente	p	36*
<i>Dasyphyllum spinescens</i> (Less.) Cabrera	sucará	árvore	e	23.888
<i>Eupatorium tremulum</i> Hook. & Arn.	vassoura	arbusto	e,p	105*
<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera**	cambará	árvore	e,p	23.889
<i>Hetherothalamus allienus</i> O.Kuntze	alecrim	arbusto	e	124*
<i>Vernonia discolor</i> (Spreng.) Less.	vassourão-branco	arbusto	e	142*
<b>Boraginaceae</b>				
<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S. Mill.	guajuvira	árvore	e,p	24.665
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	louro	árvore	e,p	24.690
<b>Cactaceae</b>				
<i>Cereus hildmannianus</i> K. Schum.	cactus	arborescente	e,p	9.806***
<i>Opuntia monacantha</i> Haw.	cactus, tuna	arbusto	e,p	9.932***
<b>Cannabaceae</b>				
<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	taleira	arborescente	e,p	23.890
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	grandiúva	árvore	e	23.891
<b>Cardiopteridaceae</b>				
<i>Citronella gongonha</i> (Mart.) R.A. Howard	congonha	árvore	e,p	23.892
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A. Howard	congonha	árvore	e	117*
<b>Celastraceae</b>				
<i>Maytenus cassineformis</i> Reissek	coração-de-bugre	arborescente	e,p	23.893
<i>Maytenus dasyclada</i> Mart.	maitenus-do-mato	arbusto	e	118*
<i>Maytenus muelleri</i> Schwacke**	cancorosa	árvore	e,p	23.894
<i>Schaefferia argentinensis</i> cf	—		e	125*
<b>Combretaceae</b>				
<i>Terminalia australis</i> Cambess.	sarandi	arbusto	e,p	23.895
<b>Cyatheaceae</b>				
<i>Alsophila setosa</i> Kaulf.	xaxin-de-espinho	arborescente	e	s/c
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.**	xaxin	arborescente	e,p	s/c
<b>Ebenaceae</b>				
<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	maria-preta	árvore	e,p	23.896
<b>Elaeocarpaceae</b>				
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	sapopema	árvore	e	23.897
<b>Erythroxylaceae</b>				
<i>Erythroxylum argentinum</i> O.E. Schulz	cocão	árvore	e,p	24.668

Famílias/Espécie	Nome popular	Porte	RF	N°col. PEL
<i>Erythroxylum substriatum</i> O.E.Schultz.	coção	arbusto	e	126*
<b>Escalloniaceae</b>				
<i>Escallonia bifida</i> Link & Otto ex Engl.	canudo-de-pito	arborescente	e	23.898
<b>Euphorbiaceae</b>				
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá	árvore	e	55*
<i>Gymnanthes concolor</i> (Spreng.) Müll.Arg.	laranjeira-do-mato	arborescente	e,p	27*
<i>Manihot grahamii</i> Hook.	leiteiro	arborescente	e,p	23.899
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	branquilha-leiteiro	árvore	e,p	23.902
<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	branquilha	arborescente	e,p	23.900
<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L.B.Sm. & R.J.Downs	branquilha	árvore	e,p	23.901
<i>Sebastiania schottiana</i> Müll. Arg.	sarandi, branquilha	arbusto	e,p	143
<b>Fabaceae</b>				
<i>Bauhinia forficata</i> Link	pata-de-vaca	arborescente	e,p	23.903
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	topete-de-cardeal	arbusto	e,p	74*
<i>Calliandra tweediei</i> Benth.	topete-de-cardeal	arbusto	e,p	23.904
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira-do-banhado	árvore	e,p	23.905
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	árvore	e,p	23.906
<i>Mimosa</i> sp.	—	arbusto	e,p	127*
<i>Senna corymbosa</i> (Lam.) H.S. Irwin & Barneby	fedegoso	arbusto	e,p	21.031***
<i>Sesbania punicea</i> Benth.	acácia-vermelha	arbusto	e,p	9.016***
<i>Sesbania virgata</i> Poir.	acácia-amarela	arbusto	e,p	2.734***
<b>Lamiaceae</b>				
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã	árvore	e,p	23.907
<b>Lauraceae</b>				
<i>Aiouea saligna</i> Meins	canela	árvore	e	128*
<i>Nectandra megapotamica</i> Mez	canela-fedorenta	árvore	e,p	23.908
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	árvore	e	29*
<i>Ocotea pulchella</i> Mart.	canela-do-brejo	árvore	e,p	23.909
<i>Ocotea</i> sp.	canela-do-brejo	árvore	p	129*
<b>Malvaceae</b>				
<i>Luehea divaricata</i> Mart.	açoita-cavalo	árvore	e,p	58*
<b>Melastomataceae</b>				
<i>Miconia hyemalis</i> A.St. -Hil. & Naudin ex Naudin	pixirica	arborescente	e,p	23.910
<i>Miconia pusilliflora</i> Naudin	pixiricão	árvore	e	23.911
<b>Meliaceae</b>				
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana	árvore	e	23.912

<b>Famílias/Espécie</b>	<b>Nome popular</b>	<b>Porte</b>	<b>RF</b>	<b>Nºcol. PEL</b>
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	árvore	e	23.913
<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.	catiguá	árvore	e,p	24.670
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	pau-ervilha	arborescente	e,p	23.914
<b>Moraceae</b>				
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Mig.	figueira-de-folha-grande	árvore	e,p	144*
<i>Ficus organensis</i> Miq.	figueira-de-folha-miúda	árvore	e,p	23.915
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Boer	sincho	arborescente	e,p	24.691
<b>Myrsinaceae</b>				
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br.	capororoca	árvore	e,p	145*
<i>Myrsine laetevirens</i> (Mez) Arechav.	capororoca	árvore	e,p	68*
<i>Myrsine parvifolia</i> A. DC.	capororoca	árvore	e,p	23.916
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororocão	árvore	e,p	23.917
<b>Myrtaceae</b>				
<i>Acca sellowiana</i> (O. Berg) Burret	goiaba-do-mato	árvore	e	14.692***
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O.Berg	murta	árvore	e,p	23.918
<i>Calyptanthes concinna</i> DC.	guamirim	arborescente	e	130*
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> O. Berg	guabiroba	árvore	e,p	146*
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cereja-do-rio-grande	árvore	e,p	147*
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-da-praia	arborescente	p	23.919
<i>Eugenia ramboi</i> cf	batinga-branca	árvore	e	132*
<i>Eugenia rostrifolia</i> D. Legrand	batinga	árvore	e	131*
<i>Eugenia schuechiana</i> O.Berg	guamirim-crespo	árvore	e	138*
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitanga	árvore	e,p	23.920
<i>Eugenia uruguayensis</i> Cambess.	guamirim	árvore	e,p	23.921
<i>Myrceugenia euosma</i> (O. Berg) D. Legrand	guamirim	arbusto	e	133*
<i>Myrceugenia mesomischa</i> (Burret.) D. Legrand. Kausel	guamirim	arborescente	e	134*
<i>Myrceugenia myrtoides</i> O. Berg	guamirim	arbusto	e	135*
<i>Myrcia glabra</i> (O.Berg) D.Legrand	ubá	árvore	e,p	24.664
<i>Myrcia multiflora</i> DC.	guamirim-do-brejo	arborescente	p	24.666
<i>Myrcia palustris</i> DC.	guamirim-do-brejo	árvore	e,p	23.923
<i>Myrcia selloi</i> (Spreng.) N. Silveira	camboim	arbusto	e	136*
<i>Myrcianthes cisplatensis</i> O.Berg**	araçá-do-prata	árvore	e,p	23.924
<i>Myrcianthes gigantea</i> D.Legrand	araçá	árvore	e,p	23.925
<i>Myrcianthes pungens</i> (O.Berg) D.Legrand	guabiju	árvore	e	19.980***
<i>Myrciaria cuspidata</i> O.Berg	camboim	árvore	e	120*
<i>Myrrhinium atropurpureum</i> Schott	pau-ferro	arborescente	e,p	23.926
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá	árvore	e,p	23.927

Famílias/Espécie	Nome popular	Porte	RF	N°col. PEL
<b>Nyctaginaceae</b>				
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	árvore	e,p	23.928
<b>Oleaceae</b>				
<i>Chionanthus filiformis</i> (Vell.) P.S.Green**	azeitona-do-mato	árvore	p	24.699
<b>Phyllanthaceae</b>				
<i>Phyllanthus sellowianus</i> Müll.Arg.	sarandi	arbusto	e,p	148*
<b>Phytolaccaceae</b>				
<i>Phytolacca dioica</i> L.	umbú	árvore	e	10*
<b>Podocarpaceae</b>				
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.**	pinheiro-bravo	arborescente	e	11.009***
<b>Polygonaceae</b>				
<i>Coccoloba cordata</i> Cham.	pau-de-junta	arborescente	e,p	23.929
<i>Ruprechtia laxiflora</i> Meisn.	marmeleiro-do-mato	arborescente	e,p	11.670***
<b>Quillajaceae</b>				
<i>Quillaja brasiliensis</i> Mart.	sabão-de-soldado	árvore	e,p	23.930
<b>Rhamnaceae</b>				
<i>Scutia buxifolia</i> Reissek	falsa-coronilha	árvore	e,p	23.931
<b>Rosaceae</b>				
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-do-mato	árvore	e,p	23.932
<b>Rubiaceae</b>				
<i>Cephalanthus glabratus</i> K. Schum.	sarandi	arbusto	e,p	23.933
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	café-do-mato	arborescente	e,p	7*
<i>Guettarda uruguensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	veludinho	arborescente	e,p	23.934
<i>Psychotria brachyceras</i> Müll.Arg.	psicotria	arbusto	e,p	11.022***
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	psicotria	arbusto	e,p	23.935
<i>Psychotria leiocarpa</i> Mart.	psicotria	arbusto	e,p	149*
<i>Randia ferox</i> DC.	limoeiro-do-mato	arborescente	e,p	23.936
<b>Rutaceae</b>				
<i>Zanthoxylum fagara</i> Sarg.	coentrilho	árvore	e,p	24.692
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	coentrilho	árvore	e,p	23.937
<b>Salicaceae</b>				
<i>Azara uruguayensis</i> (Speg.) Sleumer**	amargoso	arborescente	e	23.938
<i>Banara parviflora</i> Benth.	banara	árvore	e,p	23.939
<i>Banara tomentosa</i> Clos	guaçatunga	árvore	e	23.940
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	guaçatunga-preta	árvore	e,p	23.941
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	chá-de-bugre	árvore	e,p	23.942

<b>Famílias/Espécie</b>	<b>Nome popular</b>	<b>Porte</b>	<b>RF</b>	<b>Nºcol. PEL</b>
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	salseiro-salgueiro	árvore	e,p	23.943
<i>Xylosma pseudosalzmannii</i> Sleumer	sucará	árvore	e,p	152*
<b>Santalaceae</b>				
<i>Acanthosyris spinescens</i> Griseb.	sombra-de-touro	árvore	p	121*
<i>Jodina rhombifolia</i> Hook. & Arn. ex Reissek**	cancorosa	árvore	e,p	150*
<b>Sapindaceae</b>				
<i>Allophylus edulis</i> Niederl.	chal-chal	árvore	e,p	23.994
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá-vermelho	árvore	e,p	23.995
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha	arborescente	e,p	23.996
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá-branco	árvore	e	23.997
<b>Sapotaceae</b>				
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart & Eichler ex Mig) Engl.	aguaí-amarelo	árvore	e,p	23.948
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	aguaí	árvore	e,p	23.940
<i>Pouteria salicifolia</i> (Spreng.) Radlk.	mata-olho	árvore	e,p	23.950
<i>Sideroxylon obtusifolium</i> (Roem. & Schult.) T.D. Penn.**	coronilha	árvore	e,p	151*
<b>Solanaceae</b>				
<i>Solanum mauritianum</i> Scop	fumo-bravo	arbusto	e,p	137*
<i>Solanum sanctaecatharinae</i> Dunal	fumo-bravo	arborescente	e	139*
<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	espora-de-galo	arborescente	e	23.951
<b>Styracaceae</b>				
<i>Styrax leprosus</i> Hook. & Arn.	carne-de-vaca	árvore	e,p	23.952
<b>Symplocaceae</b>				
<i>Symplocos uniflora</i> Benth.	sete-sangrias	árvore	e,p	23.953
<b>Thymelaeaceae</b>				
<i>Daphnopsis racemosa</i> Griseb.	embira	arbusto	e,p	24.696
<b>Verbenaceae</b>				
<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	erva-santa	arbusto	e	104*
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tucaneira-sem-espinho	árvore	e,p	23.955
<i>Citharexylum montevidense</i> (Spreng.) Moldenke	tucaneira-de-espinho	árvore	e	23.954